



ConTeXt

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch
2. Januar 2007

`\amgitterausrichten [...1] {...2}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \amgitterneuausrichten
- 2 TEXT

`\amgitterneuausrichten [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * oben beide unten -top -both -bottom TEXT hoch mittig tief seite kein standard breit passend tiefe zeile DIMENSION

`\appendix [...1,...] {...2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\arg {...}`

- * TEXT

`\aufseite [...]`

- * REFERENCE

`\ausfuellfeld [...1] {...2}`
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\ausfuelltext [...,1,...] {...2} {...3}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefülltesrechteckin
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\ausschnitt [...,1,...] {...2}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleausschnittein
- 2 TEXT

`\bearbeitebloecke [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\bearbeiteseite [...1,...] [...2,...]`

- 1 NAME
- 2 ja nein

\behaltebloecke [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 alles NAME

\bei {...¹.} {...².} [...³.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\benutzekodierung [...*,...]

- * NAME

\benutzespezielles [...*,...]

- * zuruecksetzten NAME

\beschrifteversion

\beschriftung [...¹.] {...².}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\bestimmekopfnummer [...*]

- * ABSCHNITT

\bestimmelistencharakteristika [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellelisteein

\bildschirm

\blanko [...*,...]
OPTIONEEL

- * klein mittel gross keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel kein

\bookmark [...¹.] {...².}
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

\bruch {...¹.} {...².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\Buchstabe {...}`

* TEXT

`\buchstabe {...}`

* TEXT

`\buchstaben {...}`

* TEXT

`\Buchstaben {...}`

* TEXT

`\but [...]`

* REFERENCE

`\bypassblocks [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\Cap {...}`

* TEXT

`\cap {...}`

* TEXT

`\CAP {...}`

* TEXT

`\Caps {...} ...`

* WORD

`\chapter [...1,...] {...2}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\vollendeCOMBINEDLIST [.1.] [...,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellezusammengestelltelistein

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\vollendeREGISTER [...,.*.,...]`
OPTIONEEL

- * *inherits from* \stelleregisterein

`\verknuepftREGISTER [...]1 {..2.}`
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

`\crlf`

`\datum [...,.1.,...]2 [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 d = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
- 2 see 2

`\defineoutput [...]1 [...,2,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definerafont [...]1 [...]2 [...,.3.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 *inherits from* \stellezeilenabstandein

`\definerule [...]1 [...,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \setuprule

`\definertextposition [...]1 [...,.2.,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellepositioniererein


```
\definetextvariable [1..] [2..] [3..=..,..  
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL  
1   inherits from \setuptextvariable  
2   see 2  
3   siehe 3
```

```
\definetype [1..] [2..=..,..  
1   NAME  
2   inherits from \stellletipein
```

```
\definiereabbsymbol [1..] [2..] [3..=..,..  
                                OPTIONEEL  
1   NAME  
2   TEXT  
3   inherits from \externeabbildung
```

```
\definiereabsaetze [1..] [2..=..,..  
1   NAME  
2   n           = NUMBER  
    linie       = an aus  
    hoehe       = passend DIMENSION  
    vor         = BEFEHL  
    nach        = BEFEHL  
    innen       = BEFEHL  
    abstand     = DIMENSION  
    toleranz    = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken  
    ausrichtung =
```

```
\definiereabschnitt [*..  
*   NAME
```

```
\definiereabschnittsblock [1..] [2..=..,..  
                                OPTIONEEL  
1   NAME  
2   inherits from \stelleabschnittsblockein
```

```
\definierebeschreibung [1..] [2..=..,..  
                                OPTIONEEL  
1   NAME  
2   inherits from \definierebeschreibungen
```

`\definieredeschreibungen [...,1...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  kopfstil      =
    stil         =
    farbe        = NAME
    breite       = passend breit DIMENSION
    abstand      = DIMENSION
    muster       = TEXT
    text         = TEXT
    ausrichtung  =
    marginalie   = standard ja nein DIMENSION
    platz        = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
    headcommand  = BEFEHL
    haengend     = passend breit NUMMER
    vor          = BEFEHL
    zwischen     = BEFEHL
    nach         = BEFEHL
    ziehefolgendein =
    einziehen    =
```

`\definieredeschriftung [...1] [...2]`
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  NAME
```

`\definierereblanko [...1] [...2]`

```
1  NAME
2  inherits from \stelleblankoein
```

`\definierereblock [...1]`

```
*  NAME
```

`\definierereinzug [...1] [...,2,...]`

```
1  NAME
2  inherits from \stelleeeinzuegein
```

`\definiererefarbe [...1] [...,2,...]`

```
1  NAME
2  r = TEXT
    g = TEXT
    b = TEXT
    c = TEXT
    m = TEXT
    y = TEXT
    k = TEXT
    s = TEXT
    h = TEXT
    t = TEXT
    a = TEXT
    p = TEXT
    e = TEXT
```

`\definiererefarbengruppe [...1] [...2] [x:y:3,...]`
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  rgb cmyk grau s
3  TRIPLET
```

```
\definierefeld [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]  
OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

```
\definierefeldstapel [.1.] [...,2...] [...,3...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellefelderin

```
\definierefliesstext [...,1...] [.2.] [...,3...]
```

- 1 5pt ... 12pt default
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE

```
\definierefliesstextumgebung [.1.] [...,2...]
```

- 1 5pt ... 12pt default
- 2 text = DIMENSION
script = DIMENSION
scriptscript = DIMENSION
x = DIMENSION
xx = DIMENSION
klein = DIMENSION
gross = DIMENSION

```
\definieregleitobjekt [.1.] [.2.]
```

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL

```
\definiereinteraktionsmenue [...1,...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1 links rechts oben unten NAME  
2 vor                = BEFEHL  
  nach               = BEFEHL  
  zwischen           = BEFEHL  
  links              = BEFEHL  
  rechts             = BEFEHL  
  mittig             = BEFEHL  
  status             = start stop kein lokal  
  stil               =  
  farbe              = NAME  
  abstand            = overlay DIMENSION  
  selbeseite         = ja leer nein kein  
  unbekanterferenz  = ja leer nein kein  
  linkeroffset       = DIMENSION  
  rechterabstand     = DIMENSION  
  obenoffset         = DIMENSION  
  untenoffset        = DIMENSION  
  position           = ja nein  
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\definiereinteraktionsmenue [...1.] [...2.] [...,3,...]  
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

```
1 links rechts oben unten NAME  
2 links rechts oben unten NAME  
3 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierekonversion [...1.] [...2.]
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL TEXT
```

```
\definierelabel [...1.] [...,2,...]
```

```
1 NAME  
2 text      = TEXT  
  platz     = imrand imtext  
  art       = bytext bycd:section  
  blockauf  = ja nein  
  kopfstil  =  
  kopffarbe = NAME  
  vor       = BEFEHL  
  nach      = BEFEHL
```

```
\definiereliste [...1.] [...2.] [...,3,...]  
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits from \stellelisteein
```

```
\definierelogo [...1.] [...2.] [...3.] [...,4,...]
```

```
1 NAME  
2 oben kopfzeile fusszeile unten  
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante  
4 befehl = BEFEHL TEXT  
  status = start stop
```

```
\definieren [1...] \2... {3...}  
          OPTIONEEL
```

- 1 NUMMER
- 2 NAME
- 3 TEXT

```
\definierennummerierung [...,1...] [...2...] [...,3...,...]  
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellebeschreibungsein

```
\definiereoverlay [...,1...] [...2...]
```

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

```
\definierepalette [1...] [...,2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME = NAME

```
\definierepapierformat [1...] [...,2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 breite = DIMENSION
 hoehe = DIMENSION
 offset = DIMENSION
 format = NUMMER

```
\definiereprofil [...,1...] [...2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definiereprogramme [1...] [...2...] [...3...]
```

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definierepuffer [...*...]
```

- * NAME

```
\definierereferenz [1...] [...2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

\definierereferenzformat [¹.] [...,2.,...]

1 NAME
2 links = TEXT
rechts = TEXT
text = TEXT
label = NAME

\definierereferenzliste [¹.] [...,2.,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 *inherits from* \stellereferenzlisteein

\definiereregister [¹.] [².]

1 SINGULAR
2 PLURAL

\definiereschrift [¹.] [².]

1 NAME
2 FILE

\definieresortieren [¹.] [².] [³.]
OPTIONEEL

1 SINGULAR
2 PLURAL
3 BEFEHL

\definierestartstop [¹.] [...,2.,...]

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil =
befehle = BEFEHL

\definieresubfeld [¹.] [².] [...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 NAME

\definieresymbol [¹.] [².]

1 NAME
2 TEXT

\definieresynonyme [¹.] [².] [³.] [⁴.]
OPTIONEEL

1 SINGULAR
2 PLURAL
3 BEFEHL
4 BEFEHL

`\definieretabellenvorlage [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\definieretabulator [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definieretext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 kopfzeile fusszeile
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\definieretippen [.1.] [...,2,...]`

- 1 datei tippen NAME
- 2 *inherits from* \stelletippenein

`\definiereueberschrift [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\definiereumbruch [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

`\definiereumrahmt [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\definiereumrahmtertext [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\definiereversion [.1.] [...,2,...]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\definierезusammengestellteliste [¹.] [...²,...] [...,³.,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

\BESCHREIBUNG {¹.} ².

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

\doppelseite [...¹,...] [...,².,...]

- 1 NAME
- 2 option = doppelseitig
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [^{*}.]

- * NAME

\drehen [...,¹.,...] {².}
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelledrehenein
- 2 TEXT

\duennelinie

\duennerumriss [^{*}.]
OPTIONEEL

- * *inherits from* \stelleduennerumrissein

\durchgestrichen {^{*}.}

- * TEXT

\durchstreichen {... ^{*} ... }

- * WORD

\einezeile [...]

- * REFERENCE

\einziehen [...,^{*},...]

- *

\emptylines [...]

* NUMMER

\entknuempfebeschriftung [...]

* NAME

\NUMMERIERUNG ...

* EMPTY

\externeabbildung [..¹.] [...,².,...]

1 FILE

2 *inherits from* \verwendeexterneabbildung

\farbe [..¹.] {..².}

1 TEXT

2 TEXT

\feld [...]

* NAME

\feldstapel [..¹.] [...,²...] [...,³...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 *inherits from* \stellefelderin

\festesspatium

\folgeprofil {..¹.} [..².]

1 TEXT

2 TEXT

\folgeprofilversion {..¹.} [..².] [..³.]

1 TEXT

2 TEXT

3 NAME

\folgeversion {..¹.} [..².]

1 TEXT

2 TEXT

`\footnotetext [..1.] {..2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\forceblocks [...,1...] [...,2...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\format [...,1...] {..2.}`
OPTIONEEL

- 1 `sx = NUMMER`
`sy = NUMMER`
- 2 TEXT

`\UMRAHMTERTEXT [...,*...]`
OPTIONEEL

** inherits from \stelleumrahmtetexteein*

`\fussnote [..1.] {..2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\gefüelltesrechteck [...,1...] {..2.} {..3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from \stellegefüelltesrechtekein*
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\gefüelltezeile [...,1...] ..2.`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from \stellegefüelltezeileein*
- 2 EMPTY

`\gestreckt {..*.}`

** WORD*

`\gitter [...,*...]`

** x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = NUMMER
dy = NUMMER
xschritt = NUMMER
yschritt = NUMMER
offset = ja nein
faktor = NUMMER
format = NUMMER
einheit = cm pt em mm ex es in
platz = links mittig*

\graufarbe [...]

* TEXT

\haarlinie

\hauptsprache [...]

*

\heutigesdatum [...*,...]

* *inherits from* \datum

\heutigeskopfnummer

\hintergrund

\hl [...]

* NUMMER

\hoch {...}

* TEXT

\holebeschriftung [...¹] [...²]

1 NAME

2 erste letzte vorig beide alles aktuell

\holepuffer [...]

OPTIONEEL

* NAME

\imlinken [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

\imrechten [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

`\imumriss [...,1...,...] {2...}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleumrahmtein
- 2 TEXT

`\in {1...} {2...} [3...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\inaktiviereinteraktionsmenue [1...] [...,2...]`

- 1 links rechts oben unten NAME
- 2 REFERENCE

`\inanderermarginale [1] [2] {3...}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\INDENTATION ...*`

- * EMPTY

`\ininner [1] [2] {3...}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inmarginalie [1] [2] {3...}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inouter [1] [2] {3...}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - tief
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\installieresprache [..1.] [...,..2.,...]`

```
1  NAME
2  spatiumausgleich = gepackt breit
   lefthyphenmin    = DIMENSION
   righthyphenmin    = DIMENSION
   status            = start stop
   linkersatz         = BEFEHL
   rechtersatz        = BEFEHL
   linkersubsatz      = BEFEHL
   rechtersubsatz     = BEFEHL
   linkerzitieren     = BEFEHL
   rechterzitieren    = BEFEHL
   linkerzitat        = BEFEHL
   rechterzitat       = BEFEHL
   default            = NAME
```

`\interaktionsbalken [...,*.,...]`

`* inherits from \stelleinteraktionsbalkenein`

`\interaktionsknopfe [...,..1.,...]` OPTIONEEL `[...2,...]`

```
1  inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
2  NAME
```

`\inzeile [.*.]`

`* REFERENCE`

`\irgendwo {..1.} {..2.} [..3.]`

```
1  TEXT
2  TEXT
3  REFERENCE
```

`\its [...,*.,...]` OPTIONEEL

`* REFERENCE`

`\keinebeschriftung {.*.}`

`* TEXT`

`\keinebloeckemehr`

`\keinedateienmehr`

`\keinekopfundfusszeilen`

`\keineliste {.*.}`

`* TEXT`

\keinspatium

\keintest

\keinzeilenobenundunten

\keinzwischenraum

\kleinerdurchschuss

\klonierefeld [¹.] [...²,...] [...³.] [...⁴,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME

\knopf [...,¹.,...] {².} [...³,...]
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleknopfein
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\kommentar [¹.] [...,².,...] {³.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellekommentarein
- 3 TEXT

\konvertierezahl {¹.} {².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\kopf [...*,...]
OPTIONEEL

- * REFERENCE

\kopfnummer [...*]
OPTIONEEL

- * ABSCHNITT

\kopierefeld [¹.] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\korrigierezwischenraum {...}`

* TEXT

`\LABELING [...]`
OPTIONEEL

* REFERENCE

`\labels [...]`

* NAME

`\labeltext {...}`

* TEXT

`\linksbuendig {...}`

* TEXT

`\listsymbol [...1] {...2}`

1 NAME

2 TEXT

`\ladenSORTS`

`\ladenSYNONYMS`

`\mar [...1;...] {...2}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\marginallinie [...1] {...2}`

1 NUMMER

2 TEXT

`\marginaltext [...1] [...2] {...3}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief

2 REFERENCE

3 TEXT

`\mathematik {...}`

* TEXT

\mediaeval {...}

* TEXT

\MONAT {...}

* TEXT

\monat {...}

* TEXT

\nachunten [...]

* DIMENSION

\name {...}

* TEXT

\folgendeABSATZ

\nichteinziehen

\nocap {...}

* TEXT

\nop

\notiz [...]

* REFERENCE

\ABSATZ

\part [...¹,...] {...².}
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\passelayoutan [...¹,...] [...,².,...]
OPTIONEEL

1 NUMMER

2 hoehe = DIMENSION max
zeilen = NUMMER

`\passendfeld [...]`

* NAME

`\platziereGLEITOBJEKT [...1] [...2,...] {...3} {...4}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 links rechts hier oben unten imlinken imrechten imrand marginalie linkerrand rechterrand linkekante
rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite
linkerseite rechterseite gegenueber immer auto zwinge lang zuruecksetzten zeile hoehe tiefe split

2 REFERENCE

3 TEXT

4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...,*,...]`

* NAME

`\placerule [...]`

* NAME

`\placetextvariable [...]`

* NAME

`\platzierebookmarks [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME alles

`\platziereformel [...1,...] {...2} $$3.$$`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

`\platzierefussnoten [...,*,...]`
OPTIONEEL

* *inherits from* \stellefussnotenein

`\platzierelegende {...1} {...2}`

1 TEXT

2 TEXT

\platziereliste [...,¹...] [...,²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \stellelisteein

\platzierelogo [...,*...]
OPTIONEEL

- * NAME

\platzierelokalefussnoten [...,^{*},...]
OPTIONEEL

- * inherits from \stellefussnoteein

\platzierenebeneinander {.¹.} {.².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\platziereregister [.¹.] [...,²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \stelleregisterein

\platziereREGISTER [...,^{*},...]
OPTIONEEL

- * inherits from \stelleregisterein

\platziereuntereinander {.¹.} {.².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\platziereunterformel [...,¹...] {.².} \$\$³.\$³\$\$
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

\platzierezusammengestellteliste [.¹.] [...,²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

\platziereCOMBINEDLIST [.¹.] [...,²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

\pos [...,*...]
OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\position (...1,...) {...2}`

1 POSITION

2 TEXT

`\positiontext [...1] {...2}`

1 NAME

2 TEXT

`\posten [...,1...] {...2 ..}`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \stellepostenein

2 TEXT

`\programm [...]`

* NAME

`\publikation [...]`

* REFERENCE

`\punkt [...]`

* NUMMER

`\ran {...}`

* TEXT

`\rechteck [...,*...]`
OPTIONEEL

* *inherits from* \stellerechteckein

`\rechtecke [...,*...]`

* *inherits from* \stellerechteckein

`\rechtsbuendig {...}`

* TEXT

`\ref [...1] [...2]`

1 t p r s e

2 REFERENCE

```
\referenz [.1.] {.2.}
```

1 REFERENCE

2 TEXT

`\REGISTER` [¹...] {...+²...+...}
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

\registrierefelder

```
\reservierenGLEITOBJEKT [...] [1...] [2] [...,3...] {4}
```

```
1  hoehe    =  DIMENSION
   breite   =  DIMENSION
   rahmen   =  an  aus
```

2 TEXT

3 REFERENCE

4 TEXT

`\resettextcontent` [^{1.}.] [^{2.}.] [^{3.}.]
OPTIONEEL

1

2

3

\Roemischezahlen {...}

* TEXT

```
\roemischezahlen {...}
```

* TEXT

```
\ruecksetzen [...,*,...]
```

* NAME

```
\ruecksetzenbeschriftung [...]
```

* NAME

```
\schreibezumregister [..1.] [..2.] {..3.+..3.+..3.}
```

1 SINGULAR

2 TEXT

3 ENTRY

\schreibezurliste [.1.] {..} {..}

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\schreibezurreferenzliste [.1.] {..} {..}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\schreibezwischenliste [.1.] {..}

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 TEXT

\section [...;...] {..}

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\siehREGISTER [.1.] {..} {...+..+..}

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

\seite [...;...]

- * ja umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko
leer zuruecksetzten start stop

\seitenreferenz [...]

- * REFERENCE

\seitentyp [...]

- * NAME

\settext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

\settextvariable [...] [...]

- 1 NAME
- 2 TEXT

```
\setupforms [...,*.,...]
```

```
* methode = HTML FDF
```

```
\setupformulae [...,*.,...]
```

```
* platz           = links rechts
links            = TEXT
rechts          = TEXT
ausrichtung      =
option          = mittig
strut           = ja nein
abstand         = DIMENSION
marginalie      = DIMENSION standard ja nein
ausrichtung     = flushleft flushright mittig center
linkerrand      = DIMENSION
rechterrand     = DIMENSION
ziehefolgendeein =
alternative     = NAME
vorspatium      = DIMENSION
nach            = DIMENSION
seperator       = TEXT
konversion      = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\setupitemgroup [...1.] [...2.] [...,3...] [...,4.,...]
                        OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1 NAME
2 NUMMER jede
3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand
  autointro lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig
4 marginalie      = nein standard DIMENSION
  linkerrand      = nein standard DIMENSION
  rechterrand     = nein standard DIMENSION
  breite          = DIMENSION
  abstand         = DIMENSION
  faktor          = NUMMER
  posten          = NUMMER
  start           = NUMMER
  vor             = BEFEHL
  zwischen        = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  links           = TEXT
  rechts          = TEXT
  vorkopf         = BEFEHL
  nachkopf        = BEFEHL
  kopfstil        =
  beschrstil      =
  symstil         =
  abschnitttrenner = TEXT
  n               = NUMMER
  symbol          = NUMMER
  ausrichtung     =
  ziehefolgendeein =
```

```
\setuplistalternative [...1.] [...,2.,...]
```

```
1 a b c
2 befehl = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  strecken = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
```

`\setuppaper [...,.*,...]`

```
* papier      = NAME
* seite       = NAME
* nx          = NUMMER
* ny          = NUMMER
* breite      = DIMENSION
* hoehe       = DIMENSION
* kopfspatium = DIMENSION
* rumpfspatium = DIMENSION
* option      = max passend
```

`\setuprule [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 tiefe      = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  breite     = DIMENSION
  vorspatium = DIMENSION
  nachspatium = DIMENSION
  farbe      = NAME
```

`\setupstrut [...]`

```
* ja nein kap TEXT
```

`\setuptextposition [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 inherits from \stellepositioniererein
```

`\setuptextvariable [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 links  = TEXT
  rechts = TEXT
  abstand = DIMENSION
  befehl  = \...#1
  strut   = ja nein kap TEXT
```

`\showsymbolset [...]`

```
* NAME
```

`\SORT [.1.] {.2.}`

```
1 TEXT
2 TEXT
```

`\spalte`

`\spatium`

`\spiegeln {...}`

```
* TEXT
```

\sprache [...]

*

\startalignment [...] ... \stopalignment

OPTIONEEL

* inherits from \stelleausrichtungein

\startPUFFER [...] ... \stopPUFFER

OPTIONEEL

* NAME

\startcolumns [.,.*.,...] ... \stopcolumns

OPTIONEEL

* inherits from \stellespaltenein

\startcombination [...] ... \stopcombination

* N*M

\startBESCHREIBUNG {...} ... \stopBESCHREIBUNG

* TEXT

\startdocument [...] ... \stopdocument

* NAME

\startNUMMERIERUNG

\startfarbe [...] ... \stopfarbe

* NAME

\startfigure [.¹.] [.².] [.,.³.,...] ... \stopfigure

1 NAME

2 FILE

3 faktor = NUMMER
rahmen = an aus

\startGLEITOBJEKTtext [.¹.] [.².] {.³.} {.⁴.} ... \stopGLEITOBJEKTtext

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 links rechts hoch mittig tief offset lang

2 REFERENCE

3 TEXT

4 TEXT

\startFORMEL

`\startUMRAHMTERTEXT [...]1 [...,2,...] ... \stopUMRAHMTERTEXT`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts mittig kein
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\startgeg .1 .2 .3 ... \stopgeg`

- 1 EMPTY
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY

`\starthiding`

`\starthintergrund`

`\startinteraktionsmenue [...]* ... \stopinteraktionsmenue`

- * NAME

`\startITEMGROUP [...]1 [...,2,...] [...,3,...] ... \stopITEMGROUP`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand
amrand imrand intro spalten text absatz wiederholen
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startkleinerdurchschuss [...]* ... \stopkleinerdurchschuss`
OPTIONEEL

- * blanko

`\startkommentar [...]1 [...,2,...] ... \stopkommentar`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stellekommentarein

`\startkomponente .* ... \stopkomponente`

- *

`\startlegend [...]1 .2 .3 .4 ... \stoplegend`
OPTIONEEL

- 1 zwei
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

`\startline [...]* ... \stopline`

- * REFERENCE

`\startlinecorrection`

`\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering`

`* fortsetzen`

`\startlines`

`\startlocalenvironment`

`\startlocalfootnotes`

`\startlokal`

`\startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie`

`* NUMMER`

`\startmarginblock`

`\startNAMEumbruch`

`\startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower`

OPTIONEEL

`* links mittig rechts`

`\startopposite`

`\startoverlay {.^1.} {.^2.} ... \stopoverlay`

`1 TEXT`

`2 TEXT`

`\startoverview [...*,...] ... \stopoverview`

`* NAME`

`\startABSATZ`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

```
\startprodukt  ...  \stopprodukt
```

```
*
```

```
\startprofile [...,*...] ... \stopprofile
```

```
*  NAME
```

```
\startprojekt  ...  \stopprojekt
```

```
*
```

```
\startREGISTER [...1.] {...2.+...}  
                   OPTIONEEL
```

```
1  TEXT
```

```
2  ENTRY
```

```
\startsymbolset [...] ... \stopsymbolset
```

```
*  NAME
```

```
\startsynchroization
```

```
\starttable [...] ... \stoptable
```

```
*  TEXT  NAME
```

```
\starttables [...] ... \stoptables
```

```
*  TEXT  NAME
```

```
\startTABULATOR [...1.] [...2.+...]  
                   OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

```
1  TEXT
```

```
2  inherits from \verwendeexterneabbildung
```

```
\starttextlinie [...1.] {...2.} ... \stoptextlinie  
                   OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  oben  unten
```

```
2  TEXT
```

```
\startTIPPEN
```

```
\startumbruch [...1.] [...2.+...]  
                   OPTIONEEL
```

```
1  NAME
```

```
2  inherits from \stelleumbruchein
```

\startumgebung ... \stopumgebung

*

\startunpacked

\startversion [...,*...] ... \stopversion

* NUMMER

\startzitat [...,*...] ... \stopzitat

* links mittig rechts

\stelleabsaetzeein [¹.] [².] [...,³.,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 NUMMER jede
3 stil =
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
ausrichtung =
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus

\stelleabsatznummerierungein [...,*,...]

* status = start stop zuruecksetzten zeile
stil =
abstand = DIMENSION

\stelleabschnittein [¹.] [².] [...,³.,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
vorigennummer = ja nein

\stelleabschnittsblockein [¹.] [...,².,...]

1 NAME
2 nummer = ja nein
seite = ja rechts
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stelleanordnenein [...,*...]

* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig
negativ hintergrund 90 180 270

\stelleausgabeein [...,*,...]

* NAME

\stelleausrichtungenen [...*]

* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend
nothanging hyphenate nothyphenated

\stelleausschnittein [...,*,...]

* nx = NUMMER
ny = NUMMER
x = NUMMER
y = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
mp = NAME

\stellebeschreibungen [...,¹,...] [...,²,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 inherits from \definiereschreibung

\stellebeschriftungen [...¹.] [...².]

1 NAME
2 status = start stop
seperator = BEFEHL
expansion = ja nein

\stellebilderunterschriften [...,*,...]

* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging
linkerrand rechterrand innermargin outermargin
breite = passend breit max DIMENSION
minbreite = passend DIMENSION
kopfstil =
stil =
nummer = ja nein
zwischen = BEFEHL
ausrichtung =
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art = bytext bycd:section
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
befehl = BEFEHL
abstand = DIMENSION

\stellebildunterschriften [...¹.] [...,²,...]

1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriften

\stellebindestrichein [...*]

* zeichen = -- --- - ~ () = /

\stelleblankoein [...]

OPTIONEEL

* normal standard zeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel

\stelleblockein [...,¹...] [...,²_,...]

1 NAME

2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil =
datei = FILE

\stelledrehenein [...,^{*}_,...]

* rotation = NUMMER
platz = normal hoch passend breit tiefe
inherits from \stelleumrahmtein

\stelleduennerumrissein [...,^{*}_,...]

* zeilenabstande = klein mittel gross
n = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
farbe = NAME
hintergrundfarbe = NAME
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b c d
liniendicke = DIMENSION
farbe = NAME
hintergrund = farbe
hintergrundfarbe = NAME

\stelleeeinziehenein [...,^{*}_,...]

*

\stelleeeinzuegein [...,¹...] [...,²_,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 stil =
kopfstil =
breite = passend DIMENSION
text = TEXT
muster = TEXT
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT

\stelleengerein [...,^{*}_,...]

* links = DIMENSION
rechts = DIMENSION
mittig = DIMENSION

`\stelleexterneabbildungenein [.*.]`

```
* option      = rahmen leer test
objekt        = ja nein
umrahmen      = an aus
ymax          = NUMMER
xmax          = NUMMER
verzeichnis   = TEXT
platz         = lokal global default kein
maxbreite     = DIMENSION
maxhoehe      = DIMENSION
konversion    = TEXT
prefix        = TEXT
```

`\stellefarbeein [...]`

```
* NAME
```

`\stellefarbenein [...,*.,...]`

```
* status      = start stop global lokal
konversion    = ja nein immer
reduktion     = ja nein
rgb           = ja nein
cmyk          = ja nein
mpcmyk        = ja nein
mpspot        = ja nein
textfarbe     = NAME
split         = c m y k p s nein NAME
kriterium     = alles kein
```

`\stellefeldein [...1.] [...2,...] [...3,*.,...] [...4,*.,...] [...5,*.,...]`

```
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4 siehe 4
5 siehe 5
```

`\stellefelderin [...1,...] [...2.] [...3,*.,...] [...4,*.,...] [...5,*.,...]`

```
1 NAME
2 zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
3 n                = NUMMER
abstand            = DIMENSION
vor                = BEFEHL
nach               = BEFEHL
zwischen           = BEFEHL
farbe              = NAME
stil               =
ausrichtung        =
option             = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
klickin            = REFERENCE
klickaus           = REFERENCE
regionin           = REFERENCE
regionaus          = REFERENCE
nachtaste          = REFERENCE
formatieren        = REFERENCE
validieren         = REFERENCE
berechnen          = REFERENCE
feldoffset         = DIMENSION
feldrahmenfarbe    = NAME
feldhintergrundfarbe = NAME
inherits from \umrahmt
4 siehe 4
5 siehe 5
```

`\stellefließstextein [...,*,...]`

`* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt`

`\stellefließstextumgebungein [..1.] [...,2.,...]`

`1 inherits from \stellefließstextein`
`2 inherits from \stellefließstextein`

`\stellefussnotendefinitionein [...,*.,...]`

`* inherits from \definieredeschreibung`

`\stellefussnotenein [...,*.,...]`

`* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen`
`art = bytext bycd:section`
`platz = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein`
`linie = an aus`
`vor = BEFEHL`
`nach = BEFEHL`
`breite = DIMENSION`
`hoehe = DIMENSION`
`fließstext = 5pt ... 12pt klein gross`
`stil =`
`abstand = DIMENSION`
`spaltenabstand = DIMENSION`
`marginalabstand = DIMENSION`
`n = NUMMER`
`nummerbefehl = \...#1`
`textbefehl = \...#1`
`split = tolerant streng sehrstreng NUMMER`
`textstil =`
`textfarbe = NAME`
`interaktion = ja nein`
`faktor = NUMMER`
`inherits from \umrahmt`

`\stellefusszeileein [..1.] [...,2.,...]`
OPTIONEEL

`1 inherits from \stellekopfzeileein`
`2 inherits from \stellekopfzeileein`

`\stellefusszeilentextein [..1.] [..2.] [..3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

`1`
`2`
`3`

`\stellegefüelltesrechteckein [...,*.,...]`

`* breite = passend breit DIMENSION`
`abstand = DIMENSION`
`vor = BEFEHL`
`nach = BEFEHL`
`stil =`
`n = NUMMER`
`zeilenabstände = klein mittel gross`
`separator = TEXT`

`\stellegefueelltezeileein [...,*.,...]`

```
*   breite      = DIMENSION
    marginalie  = DIMENSION
    abstand     = DIMENSION
    vor         = BEFEHL
    nach        = BEFEHL
```

`\stellegegenueberplatzierenein [.*.]`

```
*   status      = start stop
    vor         = BEFEHL
    zwischen    = BEFEHL
    nach        = BEFEHL
```

`\stellegleitobjektein [...,*.,...]`

```
*   platz          = links rechts mittig
    breite          = passend DIMENSION
    vor            = BEFEHL
    nach           = BEFEHL
    marginalie      = DIMENSION
    vorspatium      = klein mittel gross kein
    nachspatium     = klein mittel gross kein
    nebenvorspatium = klein mittel gross kein
    nebennachspatium = klein mittel gross kein
    ziehefolgendeein =
    noben           = NUMMER
    nunten          = NUMMER
    zzeile          = NUMMER
    default         = NAME
    toleranz        = 0 1 2
    linkerrandabstand = DIMENSION
    rechterrandabstand = DIMENSION
    sidealign       = normal zeile
    nummerierung    = ja nochcheck
    inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellegleitobjektein [.¹.] [...,².,...]`

```
1   NAME
2   hoehe          = DIMENSION
    breite         = DIMENSION
    maxhoehe       = DIMENSION
    maxbreite      = DIMENSION
    minbreite      = DIMENSION
    default        = NAME
    seitenbegrenzung = LISTE
    linkerrandabstand = DIMENSION
    rechterrandabstand = DIMENSION
    platz          = links mittig rechts
    inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stellehintergruendeein [.¹.] [...,².,...] [...,³.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1   oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seite papier linkerseite rechterseite
2   linkekante linkerrand TEXT rechterrand rechterkante
3   status = start stop cd:repeat
    inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellehintergrundein [...,*,...]

```
* linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinmarginalieein [...¹.] [...².,...]
OPTIONEEL

```
1 links rechts NUMMER
2 platz = links rechts beide
  stil =
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  ausrichtung =
  zeile = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  seperator = TEXT
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  stack = ja nein
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionerein [...,*,...]

```
* status = start stop
  menue = an aus
  seite = ja nein
  klick = ja nein
  split = ja nein
  bildschirm = neu
  oeffenaktion = REFERENCE
  schliessenaktion = REFERENCE
  openpageaction = REFERENCE
  closepageaction = REFERENCE
  berechnen = NAME
  strut = ja nein
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  stil =
  farbe = NAME
  kontrastfarbe = NAME
  symbolset = NAME
  titel = TEXT
  undertitel = TEXT
  autor = TEXT
  datum = TEXT
  keyword = TEXT
  fieldlayer = auto NAME
```

\stelleinteraktionsbalkenein [...,*,...]

```
* status = start stop
  alternative = a b c d e f g
  symbol = ja nein
  breite = DIMENSION hoehe passend
  hoehe = DIMENSION hoehe passend
  tiefe = DIMENSION
  farbe = NAME
  schritt = NUMMER klein mittel gross
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirm ein [...,*,...]

```
*   breite      = DIMENSION   passend   max
    hoehe       = DIMENSION   passend   max
    rumpfspatium = DIMENSION
    kopfspatium  = DIMENSION
    rumpfabstand = DIMENSION
    kopfoffset   = DIMENSION
    option       = max passend doppelseitig bookmark
    wartezeit    = NUMMER     kein
```

\stelleknopfein [...,*,...]

```
*   status = start stop
    inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellekombination ein [...,*,...]

```
*   vor      = BEFEHL
    zwischen  = BEFEHL
    nach      = BEFEHL
    abstand   = DIMENSION
    hoehe     = DIMENSION   passend
    breite    = DIMENSION   passend
    platz     = oben mittig unten links rechts
    ausrichtung =
    stil      =
    farbe     = NAME
```

\stellekommentar ein [...,*,...]

```
*   status      = start stop
    breite       = DIMENSION
    hoehe        = DIMENSION
    farbe        = NAME
    titel        = TEXT
    spatium      = ja nein
    symbol       = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
    option       = max puffer
    marginalie   = DIMENSION
    abstand      = DIMENSION
```

\stellekopfzahlein [.¹.] [.².]

```
1   ABSCHNITT
2   NUMMER +cd:number -cd:number
```

\stellekopfzeile ein [.¹.] [...,²*,...]
OPTIONEEL

```
1   TEXT marginalie kante
2   status      = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
    strut       = ja nein
    stil        =
    linkerstil   =
    rechterstil  =
    linkerbreite = DIMENSION
    rechterbreite = DIMENSION
    vor         = BEFEHL
    nach        = BEFEHL
```

\stellekopfzeilentext ein [.¹.] [.².] [.³.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

```
\stellelabeltextein [..1.] [..2.]  
OPTIONEEL
```

1

2 NAME = TEXT

```
\stellelayoutein [...,*,...]
```

```
*   breite           = DIMENSION   passend   mittig  
    hoehe            = DIMENSION   passend   mittig  
    rumpfspatium     = DIMENSION  
    kopfspatium      = DIMENSION  
    marginalie       = DIMENSION  
    linkerrand       = DIMENSION  
    rechterrand      = DIMENSION  
    kopfzeile        = DIMENSION  
    fusszeile        = DIMENSION  
    oben             = DIMENSION  
    unten            = DIMENSION  
    linkekante       = DIMENSION  
    rechtekante      = DIMENSION  
    kopfzeilenabstand = DIMENSION  
    fusszeilenabstand = DIMENSION  
    obenabstand      = DIMENSION  
    abstandunten     = DIMENSION  
    linkerrandabstand = DIMENSION  
    rechterrandabstand = DIMENSION  
    linkerkantenabstand = DIMENSION  
    rechterkantenabstand = DIMENSION  
    rumpfabstand     = DIMENSION  
    kopfoffset       = DIMENSION  
    stil             =  
    farbe            = NAME  
    beschriftung     = an aus farbe raster TEXT  
    platz            = links mittig rechts unten oben einzelseitig doppelseitig  
    format           = DIMENSION  
    nx               = NUMMER  
    ny               = NUMMER  
    dx               = DIMENSION  
    dy               = DIMENSION  
    zeilen           = NUMMER  
    spalten           = NUMMER  
    spaltenabstand   = DIMENSION  
    gritter          = ja nein  
    bottomspace      = DIMENSION  
    cutspace         = DIMENSION  
    textdistance     = DIMENSION  
    textbreite       = NUMMER  
    textmargin       = DIMENSION  
    clipoffset       = DIMENSION  
    seite            = NAME  
    papier           = NAME
```

```
\stellelegendein [...,*,...]
```

```
*   n               = NUMMER  
    abstand         = DIMENSION  
    zwischen        = BEFEHL  
    breite          = DIMENSION  
    hoehe           = DIMENSION  
    platz           = rechts unten  
    fliesstext      = 5pt ... 12pt klein gross
```

```
\stellelinienbreitein [...]
```

```
*   DIMENSION
```

\stellelisteein [...¹,...] [...,².,...]

```
1  NAME
2  status      = start stop
   alternative = a b c ... kein befehl
   verknuepfung = an aus
   kriterium    = ABSCHNITT lokal vorig aktuell alles
   seitenbegrenzung = LISTE
   stil         =
   nummernstil  =
   textstil     =
   seitenstil   =
   farbe        = NAME
   befehl       = \...#1#2#3
   nummerbefehl = \...#1
   textbefehl   = \...#1
   seitenbefehl = \...#1
   interaktion  = cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen     = BEFEHL
   links        = TEXT
   rechts       = TEXT
   label        = ja nein
   prefix       = ja nein kein
   seitennummer = ja nein
   kopfnummer   = ja nein
   cd:sectionnumber = ja nein
   titelausrichten = ja nein
   marginalie   = DIMENSION
   breite       = DIMENSION passend
   hoehe        = DIMENSION passend breit
   tiefe        = DIMENSION passend breit
   abstand      = DIMENSION
   seperator    = TEXT
   abschnitttrenner = TEXT
   symbol       = kein 1 2 3 ...
   expansion    = ja nein befehl
   maxbreite    = DIMENSION
   inherits from \umrahmt
```

\stellemarginalblockein [...,^{*}.,...]

```
*  platz      = imrand links mittig rechts
   stil       =
   breite     = DIMENSION
   ausrichtung =
   oben       = BEFEHL
   zwischen   = BEFEHL
   unten      = BEFEHL
   links      = BEFEHL
   rechts     = BEFEHL
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
```

\stellemarginallinieein [...^{*}.]

```
*  niveau     = NUMBER
   liniendicke = DIMENSION
```

\stellenobenein [...¹.] [...,².,...]
OPTIONEEL

```
1  inherits from \stellekopfzeileein
2  inherits from \stellekopfzeileein
```

\stellennummerierungein [...,^{*}.,...]

```
*  art      = bytext bycd:section
   status   = start stop
```

\stellepalettein [...]

* NAME

\stellepapierformatein [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat gespiegelt gedreht 90 180 270
2 A3 A4 A5 A6 letter ... NAME querformat gespiegelt gedreht negativ 90 180 270

\stelleplatziegeteilteleitobjekt [...,*.,...]

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
zeilen = NUMMER

\stellepositionierenein [...,*.,...]

* status = start overlay
einheit = cm pt em mm ex es in
faktor = NUMMER
format = NUMMER
offset = ja nein
xschritt = absolut relativ
yschritt = absolut relativ

\stellepostenein [...,*.,...]

* platz = links rechts imrand oben unten
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT kein
breite = DIMENSION
n = NUMMER unbekannt
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
ausrichtung =
nach = BEFEHL

\stelleprofilein [...,*.,...]

* option = test

\stelleprogrammein [...,*.,...]

* verzeichnis = TEXT

\stellepublikationein [...,*.,...]

* alternative = apa normal
inherits from \stellebeschreibungen

\stellepufferein [...¹,] [...²,*.,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 absatz = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stellerasterein [...,*,...]

```
*   methode      = punkt  linie  extern
    aufloesung   = NUMMER
    faktor       = NUMMER
    raster       = NUMMER
```

\stellerechteckein [...,*,...]

```
*   breite       = DIMENSION  max
    hoehe        = DIMENSION  max
    tiefe        = DIMENSION  max
    alternative   = a  b
    abstand      = DIMENSION
    n            = NUMMER
```

\stellereferenziererein [...,*,...]

```
*   status              = start  stop
    cd:sectionnumber    = ja  nein
    prefix              = +  -  TEXT
    interaktion         = label  TEXT  alles  symbol
    breite              = DIMENSION
    links               = BEFEHL
    rechts              = BEFEHL
    konvertieredatei    = ja  nein  klein  gross
    seperator          = TEXT
    autofile            = ja  nein  seite
    global              = ja  nein
```

\stellereferenzlisteein [...,¹...] [...,²_,...]

```
1  NAME
2  status      = start  stop
   kriterium   = ABSCHNITT  lokal  vorig  alles
   befehl      = BEFEHL
   vor         = BEFEHL
   nach        = BEFEHL
```

\stelleregisterein [...¹_] [...²_] [...,³_,...]
OPTIONEEL

```
1  SINGULAR
2  NAME
3  n            = NUMMER
   ausgleichen  = ja  nein
   ausrichtung  =
   stil         =
   seitenstil   =
   textstil     =
   indikator    = ja  nein
   verknuepfung = ja  nein
   cd:sectionnumber = ja  nein
   kriterium    = ABSCHNITT  lokal  alles
   abstand      = DIMENSION
   symbol       = 1 2 ... n a ... kein
   interaktion  = seitennummer  TEXT
   expansion    = ja  nein  befehl
   referieren   = an  aus
   befehl       = \...#1
   platz        = links  mittig  rechts
   maxbreite    = DIMENSION
   unbekanterferenz = leer  kein
   alternative   = a  b  A  B
   prefix       = beide  erste  kein
   compress     = nein  ja
   deeptextcommand = \...#1
```

\stelleseitennummerein [...,*,...]

```
*   nummer = NUMBER
    status  = start stop behalte
```

\stelleseitennummerierungsein [...,*,...]

```
*   alternative = einseitig doppelseitig
    platz       = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
    konversion  = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
    stil        =
    links       = TEXT
    rechts      = TEXT
    art         = bytext bycd:section
    text        = TEXT
    nummernseparator = TEXT
    textseparator = TEXT
    cd:sectionnumber = ja nein
    seperator   = TEXT
    strut      = ja nein
    status      = start stop
    breite      = DIMENSION
    befehl      = \...#1
```

\stelleseitenuebergangein [...,*,...]

OPTIONEEL

```
*   zuruecksetzten NUMBER
```

\stellesortierenein [..¹.] [...,2,...]

```
1   NAME
2   vor      = BEFEHL
    nach     = BEFEHL
    befehl   = \...#1
    status   = start stop
    kriterium = alles verwende
    stil     =
    expansion = ja nein befehl
```

\stellespaltenein [...,*,...]

```
*   n          = NUMBER
    noben       = NUMBER
    linie       = an aus
    hoehe       = DIMENSION
    toleranz    = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
    abstand     = DIMENSION
    ausgleichen = ja nein
    ausrichtung = text
    blanko      = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
    option      = hintergrund
    richtung    = links rechts
    inherits from \stelleumrahmtein
```

\stellespatiumein [...]

```
*   breit gepackt
```

\stellespracheein [..¹.] [...,2,...]

```
1
2   inherits from \installieresprache
```



```
\stellesymbolsetein [...]
```

```
*   NAME
```

```
\stellesynchronisationein [...,.*,...]
```

```
*   status = start stop
```

```
\stellesynchronisationsbalkenein [...,.*,...]
```

```
*   alternative = seite lokal  
breite         = DIMENSION hoehe passend  
hoehe          = DIMENSION  
stil           =  
farbe          = NAME  
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellesynonymein [...1.] [...,2.,...]
```

```
1   NAME  
2   textstil    =  
    synonymstil =  
    platz       = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten  
breite         = DIMENSION  
status         = start stop  
kriterium      = alles verwende  
konversion     = ja nein  
expansion      = ja nein befehl  
befehl         = \...#1#2#3
```

```
\stellesystemein [...,.*,...]
```

```
*   aufloesung = NUMMER  
datei         = TEXT  
verzeichnis   = TEXT  
zufaellig     = normal klein mittel gross NUMMER
```

```
\stelletabein [...,.*,...]
```

```
*   muster      = TEXT  
breite         = DIMENSION  
kopfstil       =  
platz          = links rechts
```

```
\stelletabellenein [...,.*,...]
```

```
*   abstand      = klein mittel gross  
fliesstext      = 5pt ... 12pt klein gross  
HL              = NUMMER klein mittel gross kein  
VL              = NUMMER klein mittel gross kein  
tiefe           = NUMMER strut  
hoehe           = NUMMER strut  
liniendicke     = DIMENSION  
linienfarbe     = NAME  
ausrichtung     =  
befehle         = BEFEHL  
ausrichtung     =  
hintergrund     = raster farbe kein  
hintergrundraster = NUMMER  
hintergrundfarbe = NAME  
fliesstext      = 5pt ... 12pt klein gross
```

`\stellatabulatorein [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  einheit      = DIMENSION
   einziehen    =
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   innen        = BEFEHL
   EQ           = TEXT
   linienfarbe  = NAME
   ausrichtung  =
   liniendicke  = DIMENSION
   abstand      = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
   fliesstext   = 5pt ... 12pt klein gross
   linie        = normal zeile
   split        = ja nein
```

`\stellertextein [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

```
1  inherits from \stellekopfzeileein
2  inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stellertextobenein [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

`\stellertexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

`\stellertextumrissein [...,*,...]`

```
*  platz        = links imrand
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   zwischen      = BEFEHL
   breite       = DIMENSION
   abstand      = DIMENSION
   fliesstext    = 5pt ... 12pt klein gross
   farbe        = NAME
   stil         =
   linienfarbe  = NAME
```

`\stellertextuntenein [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

`\stelletipecin [...,*,...]`

```
*  spatium      = an aus
   option       = geneigt normal kein
   stil         =
   farbe        = NAME
```

`\stelletippenein [..1.] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

```
1  datei tippen NAME
2  spatium          = an aus
   seite            = ja nein
   option           = geneigt normal befehle farbe kein
   text             = ja nein
   ibefehl          = BEFEHL
   vbefehl          = BEFEHL
   cbefehl          = BEFEHL
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   marginalie       = DIMENSION standard ja nein
   geraderand       = DIMENSION
   ungeraderand     = DIMENSION
   blanko           = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
   escape           =
   spatium          = an aus
   tab              = NUMMER ja nein
   seite            = ja nein
   ziehefolgendeein =
   stil             =
   farbe            = NAME
   palette          = NAME
   zeilen           = ja nein hyphenate
   leer             = ja alles nein
   nummerierung     = zeile datei nein
```

`\stellletoleranzein [...,*,...]`

* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehrtolerant

`\stelleueberschriftein [...,1...] [...,2.,...]`

```
1  ABSCHNITT
2  stil              =
   textstil          =
   nummernstil       =
   farbe             = NAME
   textfarbe         = NAME
   nummernfarbe      = NAME
   nummer            = ja nein
   eigenenummer      = ja nein
   seite             = links rechts ja
   fortsetzen        = ja nein
   kopfzeile         = kein leer hoch keinebeschriftung
   text              = kein leer hoch keinebeschriftung
   fusszeile         = kein leer hoch keinebeschriftung
   vor               = BEFEHL
   zwischen          = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   alternative       = normal imrand mittig TEXT
   haengend          = kein breit passend zeile NUMMER
   befehl            = \...#1#2
   nummerbefehl      = \...#1
   textbefehl        = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand   = \...#1
   prefix            = + - TEXT
   setzekopf         = ja nein leer
   nummererhoehen    = ja nein LISTE FILE
   resetnumber       = ja nein
   datei             = NAME
   expansion         = ja nein befehl
   marginaltext      = ja nein
   inherits from \stelleueberschriftenein
```

\stelleueberschriftenein [...,*,...]

```
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
alternative         = normal marginalie mittig TEXT absatz
seperator           = TEXT
abschnitttrenner    = TEXT
ausrichtung         =
titelausrichten     = ja gleitobjekt nein
toleranz            = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
ziehefolgendeein   =
befehl              = \...#1#2
marginalie          = DIMENSION
```

\stelleueberschrifttextein [...¹.] [...².]

OPTIONEEL

```
1
2 NAME = TEXT
```

\stelleumbruechein [...¹.] [...².,...]

```
1 NAME
2 breite           = DIMENSION
hoehe             = DIMENSION
voffset           = DIMENSION
hoffset           = DIMENSION
seite             = links ja rechts
befehle           = BEFEHL
doppelseitig      = ja nein leer
kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
textstatus        = normal stop start leer kein keinebeschriftung
statusoben        = stop start
untenstatus       = stop start
pagestate         = stop start
farbe             = NAME
```

\stelleumrahmtein [...,*,...]

```
* hoehe           = passend breit DIMENSION
breite            = passend breit fest lokal DIMENSION
autobreite        = ja nein zwinge
offset            = kein overlay default DIMENSION
platz             = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
option            = kein leer
strut             = ja nein global lokal
ausrichtung       =
unten             = BEFEHL
oben              = BEFEHL
rahmen            = an aus kein overlay
obenrahmen        = an aus
untenrahmen       = an aus
linkerrahmen      = an aus
rechterraahmen    = an aus
rahmenoffset      = DIMENSION
rahmentiefe       = DIMENSION
rahmenwinkel      = rund rechteckig
rahmenradius      = DIMENSION
rahmenfarbe       = NAME
hintergrund       = raster farbe kein vordergrund NAME
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe  = NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundtiefe  = DIMENSION
hintergrundwinkel = rund rechteckig
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe             = DIMENSION
winkel            = rund rechteckig
radius            = DIMENSION
leer              = ja nein
foregroundcolor    = NAME
foregroundstyle    =
liniendicke       = DIMENSION
```

`\stelleumrahmtetextein [...,*.,...]`

```
* fliesstext      = 5pt ... 12pt klein gross
  stil            =
  links           = BEFEHL
  rechts          = BEFEHL
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  innen          = BEFEHL
  zeilekorrektur  = an aus
  tiefekorrektur  = an aus
  marginalie      = standard ja nein
  platz           = links rechts mittig kein
  einziehen       =
  inherits from \stelleumrahmtetextein
```

`\stelleuntenein [.1.] [...,2.,...]`
OPTIONEEL

```
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stelleunterseitennummerein [...,*.,...]`

```
* art      = bytext bycd:section
  status   = start stop kein
```

`\stelleunterstreichenein [...,*.,...]`

```
* alternative = a b c
  liniendicke = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  obenoffset  = DIMENSION
  linienfarbe = NAME
```

`\stelleurlein [...,*.,...]`

```
* stil           =
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium     = ja nein
```

`\stelleversalienein [...,*.,...]`

```
* titel = ja nein
  sc     = ja nein
```

`\stelleversionein [...,*.,...]`

```
* nummer = NUMMER
  stil    =
```

`\stellezeilenabstandein [.*.]`

OPTIONEEL

```
* zuruecksetzen klein mittel auto gross an aus
```

`\stellezeilenabstandein [...,*.,...]`

```
* hoehe = NUMMER
  tiefe  = NUMMER
  zeile  = DIMENSION
  oben   = NUMMER
  unten  = NUMMER
```

`\stellezeilenein [...,*.,...]`

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen =
spatium = ja nein

`\stellezeilennumerierungein [...,*.,...]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
start = NUMMER
schritt = NUMMER
breite = DIMENSION
platz = imtext imrand
stil =
prefix = TEXT
referieren = an aus

`\stellezitierenein [...,*.,...]`

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil =
farbe = NAME
platz = TEXT marginalie

`\stellezusammengestelltelisteein [..1.] [...,2.,...]`

1 NAME
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
inherits from \stellelisteein

`\stellezwischenraumein [.*.]`
OPTIONEEL

* kein klein mittel gross zeile fest stellewiederher DIMENSION

`\sub [...,*.,...]`
OPTIONEEL

* REFERENCE

`\subject [...,1...] {..2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 TEXT

`\subsection [...,1...] {..2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 TEXT

`\subsubject [...,1...] {..2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 TEXT

`\subsubsection [...1;...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...1;...] {..2}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\switchtorawfont [..]`

- * NAME

`\sym {..}`

- * TEXT

`\symbol [..1] [..2]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\synchronisationsbalken [..1] [...,..2],...]`

- 1 NAME
- 2 `alternative = seite lokal`
`inherits from \stellessynchronisationsbalkenein`

`\synchronisieren`

`\SYNONYM [..1] {..2} {..3}`
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tab {..1} ..2.`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\teilegleitobjekt [...,..1],...] {..2} {..3}`
OPTIONEEL

- 1 `inherits from \stelleplatziegeteiltegleitobjekt`
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tex {..}`

- * TEXT

`\textlinie [.1.] {.2.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 oben unten
- 2 TEXT

`\textreferenz [.1.] {.2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\textvariable [...]`

- * NAME

`\tief {...}`

- * TEXT

`\tiho [.1.] {.2.} {.3.}`
OPTIONEEL

- 1 tief
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tip {...}`

- * TEXT

`\tippedatei [.1.] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\tippen {...}`

- * TEXT

`\tippepuffer [...]`

- * NAME

`\title [...1...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}`
OPTIONEEL

- 1 links rechts mittig
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\ueber {.¹.} [..².]

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

\ueberschrifttext {.*}

- * TEXT

\uebersetzten [...,*,...]

- * NAME = TEXT

\ueberstreichen {... .* ..}

- * WORD

\ueberstrichen {.*}

- * TEXT

\umrahmt [...,¹...] {..².}
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleumrahmt
- 2 TEXT

\unterstreichen {... .* ..}

- * WORD

\unterstrichen {.*}

- * TEXT

\usedirectory [...,*,...]

- * NAME zuruecksetzen

\verbergebloecke [...,¹...] [...,²...] OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\vergleichfarbengruppe [...]

- * NAME

\vergleichpalette [...]

- * NAME

\verknuepfebeschriftung [.¹.] [.².]

- 1 NAME
- 2 NAME

\verknuepfedokument [.¹.] [.².] [.³.]

- 1 NAME
- 2 datei
- 3 NAME

\verknuepfregister [...]

- * NAME

\version [...]

- * endfassung konzept temporaer

\verweis [...,^{*}...]

- * bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

\verweisdatum

\verwendebehehl {...}

- * TEXT

\verwendeblöcke [...,¹...] [...,²...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\verwendeexterresdokument [.¹.] [.².] [.³.]

- 1 NAME
- 2 datei
- 3 TEXT

`\verwendeexterneabbildung` [¹.] [².] [³...₌,...]
 OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME
2 FILE
3 format = NUMMER
 yformat = NUMMER
 yformat = NUMMER
 faktor = max passend breit
 bfaktor = NUMMER max breit passend
 hfaktor = NUMMER max breit passend
 breite = DIMENSION
 hoehe = DIMENSION
 rahmen = an aus
 voreinstellung = ja nein
 bildschirm = FILE
 vorschau = ja nein
 wiederholen = ja nein
 objekt = ja nein
 typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
 methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex

`\verwendeexternedatei` [¹.] [².] [³.] [⁴...₌,...]

1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

`\verwendeexternedateien` [¹.] [²...₌,...]

1 NAME
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
 datei = FILE

`\verwendeexternestonstueck` [¹.] [².]

1 NAME
2 FILE

`\verwendemodul` [...*,...]

* NAME

`\verwendereferenzen` [...*,...]

* FILE

`\verwendesymbole` [...*]

* NAME

`\verwendeURL` [¹.] [².] [³.] [⁴.]

1 NAME
2 TEXT
3 datei
4 TEXT

\vl [...]

* NUMMER

\von [...]

* REFERENCE

\waehlebloেকেaus [...¹,...] [...²,...] [...³.]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 kriterium = alles ABSCHNITT

\waehlepapieraus [...,*.,...]

* familie = 1 2

\waehleversionaus

\wechselezumfliesstext [...,*.,...]

* 5pt ... 12pt klein gross global

\wochentag {...}

* TEXT

\WOCHENTAG {...}

* TEXT

\Woerter {... ..}

* WORD

\WOERTER {... ..}

* WORD

\Wort {...}

* WORD

\WORT {...}

* WORD

\wortrechts {...}

* TEXT

\zeigedruck [...,¹...] [...,²...] [...,³.,...]

1 inherits from \stellepapierformatein

2 inherits from \stellepapierformatein

3 inherits from \stellelayoutein

\zeigeeinstellungen

\zeigexterneabbildungen [...,^{*}...] OPTIONEEL

* alternative = a b c

\zeigefarbe [...]

* NAME

\zeigefarbengruppe [...¹] [...²,...]

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert NUMMER

\zeigefelder [...,^{*}...] OPTIONEEL

* NAME

\zeigefliesstext [...,^{*}...]

* inherits from \stellefliesstextein

\zeigefliesstextumgebung [...,^{*}...]

* inherits from \stellefliesstextein

\zeigegitter [...¹,...] {...².} OPTIONEEL

1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links

2 TEXT

\zeigelayout

\zeigepalette [...¹] [...²,...]

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert

\zeigerahmen [...]

OPTIONEEL

* TEXT marginalie kante

\zeigestruts

\zeigeumbruch

\zentriert {...}

* TEXT

\ziffern {...}

* TEXT

\zitat {...}

* TEXT

\zitieren {...}

* TEXT

\zu {...¹} {...²} [...³,...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\zurbox {...¹} [...²,...]

1 TEXT

2 REFERENCE

\zusatz [...]

* klein mittel gross

\zwischenraum



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com